

- Beschluss**
 Wahl
 Kenntnisnahme

Vorlagen Nr. 20/022/2018

öffentlich

Fachbereich: Kämmerei Bearbeiter/in: Beckmann, Marcel	Datum: 23.08.2018 Az.: 20-32/Be
--	------------------------------------

Beratungsfolge	Termine	Art der Entscheidung
Ausschuss für Angelegenheiten des Öffentlichen Personennahverkehrs	10.09.2018	Kenntnisnahme

Direktverbindung S7 Remscheid - Solingen - Hilden - Düsseldorf

- Finanzielle Auswirkung ja nein noch nicht zu übersehen
 Personelle Auswirkung ja nein noch nicht zu übersehen
 Organisatorische Auswirkung ja nein noch nicht zu übersehen
 Auswirkung auf Kennzahlen ja nein noch nicht zu übersehen

Der Ausschuss für Angelegenheiten des Öffentlichen Personennahverkehrs nimmt den Bericht der Verwaltung zum Sachstand einer Direktverbindung zwischen Remscheid und Düsseldorf zur Kenntnis.

Fachbereich: Kämmerei Bearbeiter/in: Beckmann, Marcel	Datum: 23.08.2018 Az.: 20-32/Be
--	------------------------------------

Direktverbindung S7 Remscheid - Solingen - Hilden - Düsseldorf

Anlass der Vorlage:

Die Verwaltung hatte den Ausschuss in der letzten Sitzung ausführlich über eine Initiative der Stadt Remscheid zur Einrichtung einer regelmäßigen Direktverbindung zwischen Remscheid und Düsseldorf informiert (siehe hierzu Vorlagen Nr. 20/009/2018).

Sachverhaltsdarstellung:

Der VRR hat die Machbarkeit eines solchen Vorschlags eingehend geprüft. Zum damaligen Zeitpunkt waren die Gespräche zwischen dem betriebsführenden Unternehmen Abellio und dem VRR hinsichtlich der tatsächlichen Realisierbarkeit sowie eines möglichen Umsetzungs-termins einer Direktverbindung noch nicht abgeschlossen. Fragen z.B. der Finanzierung und der Beschaffung zusätzlicher Fahrzeuge spielen hierbei eine nicht unerhebliche Rolle.

Auch zum Zeitpunkt des Vorlagenversandes liegt der Verwaltung das abschließende Bewertungsergebnis des VRR nicht vor, es wird jedoch in Kürze erwartet. Sofern die erwarteten Informationen bis zum 10.09.2018 vorliegen sollten, wird die Verwaltung das Ergebnis in einer Tischvorlage mitteilen.